

Lp.	Użytkownik:.....	Powiat:	Gmina:	Miejscowość:.....			
1.	Lokalizacja lokalu/budynku						
	Adres z bazy (tabela adresów):	ulica:	nr budynku:				
		nr lokalu:	ilość lokali w budynku:				
2.	Typ budynku						
	jednolokalowy <input type="checkbox"/>		wielolokalowy <input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/> mieszkalny	<input type="checkbox"/> mieszkalno- usługowy	<input type="checkbox"/> usługowy	<input type="checkbox"/> użyteczności publicznej	<input type="checkbox"/> przemysłowy	<input type="checkbox"/> pustostan	<input type="checkbox"/> brak budynku w terenie
3.	Rok budowy budynku (dekady)						
	<input type="checkbox"/> 1970 i starsze		<input type="checkbox"/> 1991-2000				
	<input type="checkbox"/> 1971-1980		<input type="checkbox"/> 2001-2010				
	<input type="checkbox"/> 1981-1990		<input type="checkbox"/> po 2011 roku				
4.	Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu	5.	Kubatura				
6.	Rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródła ciepła) - (możliwość wielokrotnego wyboru)						
	Ogrzewanie na paliwo stałe	<input type="checkbox"/>					
	Ogrzewanie olejowe	<input type="checkbox"/>					
	Ogrzewanie gazowe	<input type="checkbox"/>					
	Ogrzewanie elektryczne	<input type="checkbox"/>					
	Miejska sieć ciepłownicza	<input type="checkbox"/>					
	OZE	<input type="checkbox"/>					
	Inne źródło ogrzewania (jakie?)					
	Brak ogrzewania	<input type="checkbox"/>					
7.	Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe stosowanego w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła)						
	P Paliwa stałe – ilość pieców/kotłów na paliwo stałe oraz moc (z dokładnością do 1 kW, moc/1szt), wiek źródła ciepła oraz klasa kotła						
	Indywidualny piec C.O.	<input type="checkbox"/>[szt.][kW]	Do 5 lat <input type="checkbox"/>	Od 5 do 10 lat <input type="checkbox"/>	Powyżej 10 lat <input type="checkbox"/>	
		zasilanie ręczne kotły pozaklasowe		<input type="checkbox"/>			
		zasilanie ręczne, kotły - klasa 3		<input type="checkbox"/>			
		zasilanie ręczne, kotły - klasa 4		<input type="checkbox"/>			
		zasilanie ręczne, kotły - klasa 5		<input type="checkbox"/>			
		zasilanie ręczne, kotły - ecodesign		<input type="checkbox"/>			
		zasilanie automatycznie kotły pozaklasowe		<input type="checkbox"/>			
		zasilanie automatyczne kotły - klasa 3		<input type="checkbox"/>			
		zasilanie automatyczne kotły - klasa 4		<input type="checkbox"/>			
		zasilanie automatyczne kotły - klasa 5		<input type="checkbox"/> rok montażu			
		zasilanie automatyczne kotły - ecodesign		<input type="checkbox"/> rok montażu			
	Piec kaflowy	<input type="checkbox"/>[sztuk][kW]	Do 5 lat <input type="checkbox"/>	Od 5 do 10 lat <input type="checkbox"/>	Powyżej 10 lat <input type="checkbox"/>	
		Sprawność cieplna <80%		<input type="checkbox"/>			
		Sprawność cieplna >80%		<input type="checkbox"/>			
		Wyposażony w urządzenie redukujące emisję		<input type="checkbox"/>			
		Spełniający wymagania ekoprojektu		<input type="checkbox"/>			
	Koza na węgiel/ drewno	<input type="checkbox"/>[sztuk][kW]	Do 5 lat <input type="checkbox"/>	Od 5 do 10 lat <input type="checkbox"/>	Powyżej 10 lat <input type="checkbox"/>	
		Sprawność cieplna <80%		<input type="checkbox"/>			
		Sprawność cieplna >80%		<input type="checkbox"/>			
		Wyposażony w urządzenie redukujące emisję		<input type="checkbox"/>			
		Spełniający wymagania ekoprojektu		<input type="checkbox"/>			
	Kominek	<input type="checkbox"/>[sztuk][kW]	Do 5 lat <input type="checkbox"/>	Od 5 do 10 lat <input type="checkbox"/>	Powyżej 10 lat <input type="checkbox"/>	
		Sprawność cieplna <80%		<input type="checkbox"/>			
		Sprawność cieplna >80%		<input type="checkbox"/>			
		Wyposażony w urządzenie redukujące emisję		<input type="checkbox"/>			
		Spełniający wymagania ekoprojektu		<input type="checkbox"/>			
	Trzon kuchenny	<input type="checkbox"/>[sztuk][kW]	Do 5 lat <input type="checkbox"/>	Od 5 do 10 lat <input type="checkbox"/>	Powyżej 10 lat <input type="checkbox"/>	
		Sprawność cieplna <80%		<input type="checkbox"/>			
		Sprawność cieplna >80%		<input type="checkbox"/>			
		Wyposażony w urządzenie redukujące emisję		<input type="checkbox"/>			
		Spełniający wymagania ekoprojektu		<input type="checkbox"/>			

8.	Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie)			
	Rok:	Węgiel <input type="checkbox"/> [Mg]	Biomasa/Drewno <input type="checkbox"/> [m ³]	
		Ekogroszek <input type="checkbox"/> [Mg]	Inne paliwa stałe: <input type="checkbox"/> [Mg/m ³]	
9.	Sposób przygotowania c.w.u.			
	<input type="checkbox"/> bojler/pogrzewacz elektryczny	<input type="checkbox"/> piecyk gazowy	<input type="checkbox"/> kocioł na paliwa stałe	<input type="checkbox"/> OZE..... <input type="checkbox"/> inne.....
10.	Zastosowane odnawialne źródła energii			
	Tak <input type="checkbox"/>		Nie <input type="checkbox"/>	
	Nie wiem <input type="checkbox"/>			
	kolektory słoneczne <input type="checkbox"/>	pompa ciepła <input type="checkbox"/>	fotowoltaika <input type="checkbox"/>	Inne (jakie?) <input type="checkbox"/>
11.	Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja?			
	Tak <input type="checkbox"/>		Nie <input type="checkbox"/>	
	Nie wiem <input type="checkbox"/>			
	Jaki jest zakres przeprowadzonej termomodernizacji ?			
	<input type="checkbox"/> ocieplenie ścian [m ²]	<input type="checkbox"/> ocieplenie dachu [m ²]	<input type="checkbox"/> ocieplenie stropu [m ²]	<input type="checkbox"/> wymiana okien <input type="checkbox"/> wymiana drzwi
12.	Średnie roczne zużycie energii elektrycznej <input type="checkbox"/> [kWh]			
13.	Czy w budynku planowana jest termomodernizacja?			
	Tak <input type="checkbox"/>		Nie <input type="checkbox"/>	
	Nie wiem <input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/> ocieplenie ścian [m ²]	<input type="checkbox"/> ocieplenie dachu [m ²]	<input type="checkbox"/> ocieplenie stropu [m ²]	<input type="checkbox"/> wymiana okien <input type="checkbox"/> wymiana drzwi
	Rok planowanej modernizacji			
14.	Planowane odnawialne źródła energii			
	Tak <input type="checkbox"/>		Nie <input type="checkbox"/>	
	Nie wiem <input type="checkbox"/>			
	kolektory słoneczne <input type="checkbox"/>	pompa ciepła <input type="checkbox"/>	fotowoltaika <input type="checkbox"/>	Inne (jakie?) <input type="checkbox"/>
	Rok planowanej modernizacji			
15.	Czy w budynku / lokalu planuje się przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła?			
	Tak <input type="checkbox"/>		Nie <input type="checkbox"/>	
	Nie wiem <input type="checkbox"/>			
	Planuje się wymianę systemu grzewczego na:			
	<input type="checkbox"/> miejska sieć ciepłownicza	<input type="checkbox"/> ogrzewanie olejowe	<input type="checkbox"/> ogrzewanie gazowe	<input type="checkbox"/> ogrzewanie elektryczne
	<input type="checkbox"/> Niskoemisyjny kocioł na biomasę	<input type="checkbox"/> OZE	<input type="checkbox"/> Niskoemisyjny kocioł na paliwa węglowe	
	<input type="checkbox"/> Inne (jakie?).....			
	Rok planowanej modernizacji źródła ciepła:.....			
16.	Źródło pozyskanych danych			
	<input type="checkbox"/> Właściciel/lokator	<input type="checkbox"/> Zarządca	<input type="checkbox"/> Uzyskano podczas kontroli	<input type="checkbox"/> Inne

Zgoda oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Zembrzyce oraz na przekazywanie ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

.....
(data i podpis)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, tel. 33 8746002
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@zembrzyce.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statystycznych w celu prowadzenia Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - a. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - b. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 - c. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.